



Diadora Utility

RUN NET AB MATRYX LOW S3S FO SR SC

Calzatura di sicurezza bassa S3S

Colore: BLACK / BLACK

Item: 701.181152_C0200

Taglie: 35/48



TECNOLOGIE



Net Breathing System
by Geox - Air-box



Matryx



Mass Damper



Cordura
Fabric



D-Light



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile



Ergonomic
Support

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in Matryx, tessuto tecnico multifibra traspirante e resistente all'abrasione. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

Ideale per

- Impiantistica
- Industria e officina
- Logistica

CARATTERISTICHE



Tomaia

Matryx



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER



Battistrada

PU compatto, antiabrasione FO SR



Diadora Utility

RUN NET AB MATRYX LOW S3S FO SR SC

Chaussures de sécurité basses S3S

Couleur: BLACK / BLACK

Article: 701.181152_C0200

Tailles: 35/48



TECHNOLOGIES



Net Breathing System
by Geox - Air-box




Matryx



Mass Damper



Cordura
Fabric



D-Light



Aluminium
Toe



K-Sole
Textile



Ergonomic
Support

QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges en Matryx, un tissu technique multifibre respirant et résistant à l'abrasion. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Technologie Net Breathing System by Geox avec système de respirabilité latéral. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

Idéal pour

- Installations
- Industrie et atelier
- Logistique

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Matryx



Semelle
de propreté

Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle
intercalaire

Polyuréthane expansé D-LIGHT avec insert en MASS DAMPER



Semelle

Polyuréthane compact, anti-abrasion FO SR



Diadora Utility
RUN NET AB MATRYX LOW S3S FO SR SC
Calzado bajo de seguridad S3S

Color: BLACK / BLACK

Artículo: 701.181152_C0200
Tamaños: 35/48



TECNOLOGÍAS

Net Breathing System
by Geox - Air-box

Matryx

Mass Damper

Cordura
Fabric

D-Light

Aluminium
Toe

K-Sole
Textile

Ergonomic
Support

REQUISITOS

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de Matryx, un tejido técnico multifibra transpirable y resistente a la abrasión. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Tecnología Net Breathing System by Geox con sistema de transpiración lateral. Forro de Air Mesh con antidescalzante de microfibra. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos.

Ideal para

- Instalaciones
- Industria y Taller
- Logística

CARACTERÍSTICAS

	Empeine	Matryx
	Plantilla	Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos
	Entresuela	PU expandido con tecnología D-LIGHT y inserción MASS DAMPER
	Suela	Poliuretano compacto, resistente a las abrasiones FO SR



Diadora Utility
RUN NET AB MATRYX LOW S3S FO SR SC
Niedriger Sicherheitsschuh S3S

Farbe: BLACK / BLACK

Artikel: 701.181152_C0200
Größe: 35/48



TECHNOLOGIEN

Net Breathing System
by Geox - Air-box

Matryx

Mass Damper

Cordura
Fabric

D-Light

Aluminium
Toe

K-Sole
Textile

Ergonomic
Support

VORGABEN

EN ISO 20345:2022

PLUS

BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Net Breathing System by Geox mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

Ideal für

- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Logistik

AUSSTATTUNG

	Obermaterial	Matryx
	Fußbett	Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle
	Zwischensohle	D-LIGHT expandiertes PU mit MASS DAMPER Einsatz
	Sohle	Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Diadora Utility
RUN NET AB MATRYX LOW S3S FO SR SC
Low-cut S3S safety shoes

Color: BLACK / BLACK

Item: 701.181152_C0200
Size: 35/48



TECHNOLOGIES

Net Breathing System
by Geox - Air-box

Matryx

Mass Damper

Cordura
Fabric

D-Light

Aluminium
Toe

K-Sole
Textile

Ergonomic
Support

REQUIREMENTS

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in breathable and abrasion-resistant multi-fibre Matryx technical fabric. Ergonomic TPU heel support, 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Net Breathing System by Geox technology on side. Air Mesh lining with a non-slip microfibre insert. Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon.

Ideal for

- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Logistics

MATERIALS

Upper

Insole

Midsole

Sole

Matryx

Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon

D-LIGHT expanded PU with MASS DAMPER insert

FO SR compact abrasion resistant PU