

Превод от английски език!



ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА № AC 23083

Съгласно Регламент ЕС 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

CERTOTTICA Srl

Италиански институт за сертифициране на оптични продукти Нотифициран орган
съгласно регламента за ЛПС с идентификационен номер: 0530

Във връзка със заявление за ЕС изследванена типа № 23102 подадено на: 31/05/2023

УДОСТОВЕРЯВА,

че следните лични предпазни средства:

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

5X1

Подадено от : UNIVET S.r.l.

Via Verdi, 11 -24121 Bergamo- Italy

отговарят на основните изисквания за здраве и безопасност, които се прилагат за него.

Описанието на модела на личното предпазно средство, препратките към стандартите, резултатите от тестовете и описанието на СЕ маркировката, поставена върху оборудването, са описани на страници 2, 3 и 4 от този документ.

Първо издание на: 23/06/2023

Позновяване или дата на промяна: /

Валидност до : 22/06/2028

Лонгароне, 23/06/2023

Подпис: Giorgio Sommariva
Мениджър сертифициране

Този документ съдържа 4 номерирани страници

Стр. 1 от 4

1. Описание на Лично Предпазно Средство

Идентификация на ЛПС: 5X1
Търговска марка: UNIVET
Вид оборудване: Защитни очила
Лещи материал: Поликарбонат
Рамка материал: Поликарбонат. Полиамид TPE
В съответствие със
Стандарти: EN 166:2001 и EN 175:1997
ЛПС Категория: II

Област на приложение: Защита срещу частици с висока скорост (с или без екстремни температури) – ниска енергия; Защита срещу оптично излъчване – заваръчни филтри (Green 3 и Green 5 окуляри); Защита срещу оптично излъчване – ултравиолетови филтри (прозрачни, прозрачни с In&Out, зелени 15, жълти и оранжеви окуляри); Защита срещу оптично излъчване – слънцезащитни филтри за промишлена употреба (зелени 415 и прозрачни In&Out окуляри); Устойчивост на: повреди по повърхността от фини частици и замъгляване.

Бележки: Защитни очила модел 5X1 се предлагат в единнадесет варианта: с прозрачни лещи – кодове 5X1 03.00.00, 5X1.03.01.00 и 5X1.03.03.00 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри с устойчивост на повърхността на: механични повреди от фини частици и замъгляване), със зелени 3 лещи код 5X1 00.00.30 (защита срещу частици при висока скорост и оптично облъчване – заваряване в съответствие със стандарт EN 175), със зелени 15 лещи – кодове 5X1 03.00.05, 5X1 03.01.05 и 5X1 03.03.05 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри с устойчивост на повърхността на: механични повреди от фини частици и замъгляване), с жълти лещи – кодове 5X1 00.00.03 и 5X1 00.01.03 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри), с оранжеви лещи – код 5X1 03.01.04 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри с устойчивост на повърхността на: механични повреди от фини частици и замъгляване), с прозрачни лещи с водоотблъскващо покритие– код 5X1 04.00.00 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри), с прозрачни лещи с In & Out покритие– код 5X1 30.00.00 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри и филтри за слънчеви отблясъци), с прозрачни лещи с анти-рефлекс покритие – код 5X1 40.02.00 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри), с прозрачни лещи и плоски рамки – код 5X1Z 03.00.00 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри с устойчивост на повърхността на: механични повреди от фини частици и замъгляване) и със зелени 15 лещи и плоски рамки – код 5X1Z 03.00.05 (защита срещу: високоскоростни частици и екстремни условия на напрежение и оптично облъчване – ултравиолетови филтри с устойчивост на повърхността на: механични повреди от фини частици и замъгляване)

Производител име: Univet S.r.l.
Адрес на производител: Via Verdi, 11- 24121 Bergamo, Италия
Упълномощен представител име: /
Упълномощен представител адрес: /
Притежател на сертификата: Univet S.r.l.
Адрес на притежателя: Via Giovanni Prati, 87 – 25086 Rezzato (BS)- Италия
Снимки на ЛПС:

2. Нива на защита на ЛПС:

EN 166: 2001 Индивидуална защита на очите – Изисквания

EN 169: 2002 Индивидуална защита на очите – Филтри за заваряване и свързани с него техники – Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

EN 170:2002 Индивидуална защита на очите – Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

EN 172:1994/A1:2000JA2:2001 – Лични средства за защита на очите – Слънцезащитни филтри за промишлена употреба

EN 175:1997 – Лични средства за защита на очите – Средства за защита на очите и лицето при заваряване и сродни процеси

Лично предпазно средство модел: 5X1

Отговарят на основните изисквания и на следните допълнителни изисквания, предвидени за техническите спецификации на хармонизираните стандарти за конкретната употреба на това ЛПС в предвидимите условия на употреба:

EN 166:2001 и EN 175:1997

Защита срещу частици с висока скорост – Удар с ниска енергия (в съответствие с EN 175);

Защита срещу частици с висока скорост при екстремни температури – Удар с ниска енергия;

Устойчивост на повреди по повърхността, причинени от фини частици (прозрачни, зелени 15 и оранжеви лещи);

Устойчивост на замъгляване на лещите (прозрачни, зелени 15 и оранжеви лещи).

/

Освен това, личните предпазни средства отговарят на специфичните изисквания, предвидени от техническите спецификации на хармонизираните стандарти за конкретната употреба на това ЛПС в предвидимите условия на употреба :

EN 169, EN 170 и EN 172

3. Резултатите от тестовете и изпитанията са обхванати от следните доклади от тестовете:

CERTOTTICA	226505 - 226514	02/12/2022
CERTOTTICA	226527 - 226528	07/12/2022
CERTOTTICA	230358	27/01/2023
CERTOTTICA	230327	24/02/2023
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

4. Маркиращите елементи, възпроизведени върху окулярите, са следните:

Варианти	Прозрачни и жълти лещи / Оранжеви лещи	Окуляр 1	Окуляр 2
Номер по скала	Зелени 15 лещи	2C-1,2/2-1,4	/
	Прозрачни лещи с IN & OUT тертиране	2C-3 5-3,1	/
	Зелени 3 лещи / Зелени 5 лещи	2C-1,7 5-1,7	/
Идентификация на производителя		/	3 5
Оптичен клас		U	U
Референтен стандарт		1	1
Символ за механична устойчивост		FT	F
Устойчивост на повърхността на фини частици		K	/
Устойчивост на замъгляване на лещите*		N	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
CE маркировка		CE	CE

Позиция на маркировката: В предната част на окуляра, в горната централна позиция.

* Само за прозрачни, зелени 15 и оранжеви лещи.

5. Маркировъчните елементи, възпроизведени върху рамката, са следните:

6.

Идентификация на производителя	U
Референтен стандарт	166 и 175
Защита от високоскоростни частици – Ниска енергия на контакт (съответствие на EN 175)	F
Защита от високоскоростни частици в екстремни температури – Ниска енергия на контакт	FT
/	/
/	/
/	/
CE маркировка	CE
Позиция на маркировката:	
На лявото слепоочие, вътрешна позиция за съответствие със стандарта EN 175 (U 175 F).	
На дясното слепоочие, вътрешна позиция за съответствие със стандарта EN 166 (U 166 FT).	

7. Декларация за ЛПС Категория III:

/

Условията, при които се издава Сертификатът

a). Маркировката и инструкциите са прегледани на италиански език. Получаването и предоставянето на версии на езици, приети от страните, в които се продава продуктът, са изцяло отговорност на производителя или на негов упълномощен представител.

b). Всякакви промени в продукта, в техническата документация или в определени случаи, в ръководството или в процедурите за контрол на качеството, Cerottica трябва да бъдат уведомявани навреме.

c). Производителят или техен упълномощен представител трябва да спазват процедурите и правилата, предвидени от Cerottica, за издаване на ЕС Сертификат за изследване на типа.

d). Копията от този CE Сертификат за изследване на типа, предоставени на трети лица трябва да бъдат възпроизведени в пълния им обем.

e). Този CE Сертификат за изследване на типа трябва да бъде съхраняван от производителя, за да бъде представен при поискване на органите за пазарен надзор.

f). Този CE Сертификат за изследване на типа остава собственост на Cerottica и може да бъде поискан да бъде върнат, ако някое от посочените по-горе условия не се спазва.