

Превод от английски език

MIRTA – KONTROL d.o.o.

Отдел за продуктово сертифициране  
Нотифициран орган 2474  
CP-RN 399/24

Javorinska 3, HR-10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska

*Изследването на типа в ЕС се извършва съгласно Регламент (ЕС) 2016/425, приложение V (модул Б) относно личните предпазни средства (ЛПС)*

**СЕРТИФИКАТ ЗА ЕС ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА**

**OZO942-CPT004/24**

Производител: **AS KHURSH ED ENTERPRISES**  
**Wahid Road, Malkey Kalan, PO Ghud Pur**  
**Sialkot 51310, Punjab Пакистан**

Категория и вид на личните предпазни средства: ЛПС категория II, защитни ръкавици

Артикул, тип или модел: **ASK-3001**

Стандарт: **HRN EN 388:2019 (EN 388:2016+A1:2018)**  
Защитни ръкавици срещу механични рискове  
**HRN EN ISO 21420:2020 (EN ISO 21420:2020)**  
Защитни ръкавици – Основни изисквания и методи

Нива на изпълнение: **1**      устойчивост на износване  
**1**      устойчивост на срязване с циркуляр  
**1**      устойчивост на раздиране  
**1**      устойчивост на пробиване  
**X**      устойчивост на срязване с право острие

Документи от изпитване: Техническа документация  
Сертификат за оценка номер: **OZO993-R004/24, OZO993-R005/24**

Описание и външен вид на ЛПС:

Ръкавици с пет пръста, изработени от козя кожа, с червен памучен текстилен гръб. Маншетът е еластичен, с велкро закопчаване.



Маркировка на ЛПС:

Идентификация на производителя

Размери

Артикул, тип или модел: **ASK-3001**

Пиктограми и стандарти:



EN 388  
1 1 1 X



Маркировка за  
съответствие



Информационен  
символ

Сертификатът се отнася само за типа на изследване, за предварително описано ЛПС и е валиден до 12 юни 2029 г. или до постъпване на изменение в материали, конструктивни или технологични промени или отклонения, които могат да повлияят на качеството на продукта. Този документ потвърждава съответствието на продукта с приложимите съществени изисквания за безопасност и здраве, посочени в Регламент (ЕС) 2016/42\$ (Анекс II), при условие че са спазени приложимите изисквания на посочените (хармонизирани) стандарти. Производителят на ЛПС е отговорен за съответствието на продукта с изследвания тип.

Сертификатът не може да се размножава и остава собственост на MIRTA – KONTROL d.o.o. на които трябва да се върне при искане.

Загреб, 02.07.2024

Оценител: подпис  
Инж.Магдалена Васили

Одобрен: подпис  
инж.Вюк Опачич