

Сертификат № 0075/2896/162/07/25/1736

Издаден от СТС, нотифициран орган № 0075, за следния модел лични предпазни средства:

Производител: Bultex 99 Ltd.
ул. „Карловско шосе“ № 8, 4000, Пловдив, България

Описание

Тип ЛПС: защитни ръкавици срещу механични
Референтен номер на продукта: рискове BOCA
Код на артикула: 70252001
Описание на ръкавиците: 15-гауж оранжева подплата от найлон + спандекс с черна ултратънка ръкавица с нитрилно покритие, с оранжеви нитрилни точки по дланта.
5 - 12

Налични

размери:

Снимки:



Референтен стандарт:

Нива на ефективност / клас на защита

„X” означава, че ръкавицата не е била подложена на тест или че методът на тестване не е подходящ за дизайна или материала на ръкавицата.
„0” означава, че ръкавицата не отговаря на минималното ниво на ефективност за конкретната опасност.

EN ISO 21420:2020 + A1:2024

съответства 4 1 2

EN 388:2016 + A1:2018

1 X

Към датата на сертификата продуктът е в съответствие с приложение XVII към регламента REACH (№ 1907/2006 и изменения).

Пълното описание на ЛПС, проверените референтни правила в контекста на изпитването по типа на ЕС и предоставената информация за продукта са подробно описани в техническото досие на производителя и инструкциите за употреба индекс 01 от юли 2025 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка промяна в новите елементи на личните предпазни средства, които са предмет на настоящия сертификат за типово одобрение на ЕС, или всяка промяна в информацията, съдържаща се в техническото досие на производителя, което е послужило за издаването на сертификата за типово одобрение на ЕС (промяна на адреса, промяна на статута на дружеството), трябва да бъде доведена до знанието на нотифицирания орган в съответствие с приложение V, §7.2 от Регламент 2016/425. Всяка маркировка върху ЛПС, която не е обхваната от Регламент (ЕС) 2016/425, не е обхваната от настоящия сертификат.

Издаден в Лион от
Уилям ГЕЛАС
Мениджър по
сертифициране

Дата на първо издаване: 30 юли 2025 г.
Дата на изтичане на валидността: 29 юли 2030 г.

Bultex 99 Ltd.

ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КЪМ РЕГЛАМЕНТ 2016/425 ЗА ЛПС

Референция на продукта	:	ВОСА
Код на артикула	:	70252001
Индекс на техническото досие	:	01
Последно актуализиране	:	юли 2025

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Референтен номер на продукта:	:	BOCA 70252001
Код на артикула:	:	
Основен модел	:	01
Индекс на техническото досие:	:	юли 2025
Последно обновяване:	:	

Производител:

Бултекс 99 ООД

ул. Карловско шосе 8, 4000, Пловдив България

тел: /

факс: /

Фабрика:

WUXI XINYA SAFETY PRODUCTS CO., LTD.

33F,3301-3312, ЛАНТИНГ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БИЛДИНГ, ДОНГТИНГ РД СЕНТРАЛ,
ДОНГТИНГ

SUBDISTRICT, XISHAN DISTRICT, WUXI JIANGSU CHINA

Китай

тел: 0086-510-88206901

факс 0086-510-88205317

с:

ОПИСАНИЕ НА РЪКАВИЦИТЕ

Общо описание на ръкавиците и предназначение:

15-гауж оранжев найлон + спандекс смесена подплата с черна ултратънка пяна, покрита с нитрил, с оранжеви нитрилни точки по дланта. Тези ръкавици са предназначени за защита от механични рискове. Вид покритие: пяна

Визуално описание (снимка на гърба и дланта):



Оценка на риска (Основни изисквания за здраве и безопасност. Приложение II - Регламент за ЛПС)

		Приложимо
§1	Изискванията, определени в приложение II §1, са приложими за всички ЛПС	☑
§1.4	Налични са инструкции и информация от производителя	☑
§2.5	Лични предпазни средства, които могат да се закачат по време на употреба	☑
§2.12	ЛПС, носещи една или повече идентификационни маркировки или индикатори, пряко или непряко свързани със здравето и безопасността	☑
§3.3	ЛПС е предназначено за защита от механични наранявания.	☑

Състав на ръкавиците:

	Референция	Цвят	Материал	Повърхностна маса (g/m ²)	Дебелина	Дебелина
Длан		Черно	нитрил			0,2
		Оранжева	нитрилни точки			0,2
		Оранжеви	найлон+спандекс	260 g/m	15	
Гръб		Оранжев	найлон+спандекс	260 г/м ²	15	
Маншет		Оранжев / Бял	найлон + спандекс + еластичен	290 г/м ²	15	
Свързване		Бял	Полиестер			

ОБХВАТ НА ЗАЩИТАТА

Този продукт отговаря на основните изисквания на Регламента за лични предпазни средства (ЕС) 2016/425. Тези ръкавици са предназначени за защита от механични рискове.
Това е продукт от категория II.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ**Стандарт EN ISO 21420:2020 + A1:2024**

Сръчност: 5
Налични размери: 5 - 12

Системата за определяне на размера на ръката се основава на обиколката и дължината на ръката, както е определено в EN ISO 21420 +

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И НИВА НА ЕФЕКТИВНОСТ

A1 Приложение Б, таблица Б.1

„X“ означава, че ръкавицата не е била подложена на изпитване или че методът на изпитване изглежда неподходящ за дизайна или материала на ръкавицата.

„0“ означава, че ръкавицата не отговаря на минималното ниво на ефективност за конкретната опасност.

Механична опасност EN 388:2016 + A1:2018

Предлагана защита	Нива на ефективност
Устойчивост на износване	4
Устойчивост на прорязване с острие	1
Устойчивост на разкъсване	2
Устойчивост на пробиване	1
Метод за изпитване на устойчивостта на разрязване (EN ISO 13997)	X
Защита от удари	H/D

Нивата на ефективност са измерени на дланта.

ТЕСТОВИ ДОКЛАДИ

EN ISO 21420+A1 + безопасност	H250701110_2 H230200213_1
EN 388	H250701110_2

МАРКИРАНЕ - ОПАКОВКА

Информация, отпечатана върху ръкавицата:

Лого на производителя:

Лого 

Референтен номер на
ръкавицата: BOCA 70252001

Код на

артикула:

Индикатор за

размер

Пиктограми, свързани с рисковете, срещу които се предлага защита, с нива на ефективност

Пиктограма с информация

Адрес на производителя:

Дата на производство (месец/година) и/или сериен/партиден номер:

Дата на изтичане на срока на годност (месец/година), ако е приложимо:

Пример за маркиране:



Метод на маркиране върху ръкавицата:

Скрийн лого, етикет

Опаковка, подходяща за транспорт:

Една дузина в прозрачна полиетиленова торбичка, 10 дузини в кашон

ЛПС, подлежащо на стареене:

Дизайнът не се влияе значително от стареене, когато се съхранява при подходящи условия (влажност, температура, чистота, вентилация, светлина).

Инструкции за почистване:

Тези ръкавици не могат да се перат.

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ

ISO 9001 и вътрешни процедури, както следва:

Процедури за производство

Подплатите се изплитат с плетачна машина. Когато свързваме подплатата, ние подбираме една по една дефектните подплати. Поставяме различни подплати (размери) на различни модели ръце (размери) и поддържаме подплатата в правилната позиция.

Потапяме ръкавицата в покритие.

Изсушете потопените ръкавици при определена температура за определен период от време.

Свалете ръкавицата от модела на ръка. В същото време изберете дефектната ръкавица.

По време на производствения процес професионален персонал извършва произволни проверки, които обхващат около 1% от общата партида.

Процедура за качество

Работниците проверяват подплатите една по една и отсяват дефектните подплати с дупки или с неправилен размер след плетене. Поставят ръката на манекена в правилната позиция преди потапянето, за да запазят правилния размер.

Поддържайте правилната позиция на модела на ръка при потапянето на ръкавиците. Поддържайте стабилна температура и подходящо време при сушенето.

Изберете дефектните ръкавици, когато ги свалите от модела на ръка.

Изберете дефектните (потопени или с неправилен размер) ръкавици при опаковането.

Разполагаме с професионален отдел за проверка, който проверява ръкавиците след опаковането, вероятно 1% от общата партида.

Накрая, ще изберем няколко проби на случаен принцип и ще ги изпратим в лабораторията на фабриката или в институти за тестване, за да проверим качеството, например, тестване по EN 388, EN ISO 21420 на година.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Бултекс 99 ООД

ул. Карловско шосе 8, 4000, Пловдив България

Референция на ръкавицата: BOCA

Код на артикула: 70252001

Индекс на потребителското

уведомление: 01

Последно обновяване: юли 2025

Batch: XXXXX
Date: Month/Year
Address: 8 Karlovsko Shose Str, 4000, Plovdiv Bulgaria



Описание на ръкавицата:

15-гауж оранжева подплата от найлон + спандекс с черна ултратънка ръкавица с нитрилно покритие, с Оранжеви нитрилни точки по дланта. Тази ръкавица е лично предпазно средство, принадлежащо към категория II.

Отговаря на изискванията на Регламент 2016/425 за ЛПС: безвредност, комфорт, здравина.

Подложена е на изпитване по тип ЕС, извършено от:

C.T.C. (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANCE

Ръкавицата отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 21420:2020 + A1:2024 „Защитни ръкавици - Общи изисквания и методи за изпитване“.

Сръчност: 5

Налични размери: 5- 12

Системата за определяне на размера на ръката се основава на обиколката и дължината на ръката, както е определено в EN ISO 21420+A1 Приложение Б.

Информация за маркировката

„X“ означава, че ръкавицата не е била подложена на изпитване или че методът на изпитване изглежда неподходящ за дизайна или материала на ръкавицата.

„0“ означава, че ръкавицата не отговаря на минималното ниво на ефективност за конкретната опасност.



Маркировката CE означава, че този продукт отговаря на изискванията на регламент 2016/425

Механична опасност - EN 388:2016 + A1:2018



4 1 2 1 X

Нива на ефективност



Устойчивост на износване	4	(от 4 максимум)
Устойчивост на прорязване с острие	1	(на 5 макси)
Устойчивост на разкъсване	2	(на 4 макси)
Устойчивост на пробиване	1	(на 4
Метод за устойчивост на прорязване (EN ISO 13997)	X	макси) (от
Защита от удари		A до F)

Прочетете внимателно инструкциите за употреба, приложени към продукта

Граница на защита:

Потребителите трябва да бъдат предупредени, че не трябва да се носят ръкавици, когато съществува риск от заплитане в движещи се части на машините.

Този модел не съдържа вещества в количества, за които е известно или се подозира, че имат неблагоприятно въздействие върху хигиената или здравето на потребителите. Не се гарантира защита срещу рискове или опасности, които не са споменати в този документ.

Тези нива на ефективност са получени от тестове, проведени съгласно условията, определени в приложимите стандарти.

Посочените нива на ефективност са валидни само за нови ръкавици, които не са прани, нито регенерирани.

Преди употреба ръкавиците трябва да бъдат визуално проверени за дефекти или несъвършенства. В случай на увреждане ръкавиците трябва да бъдат изхвърлени (абразия, разрез, разкъсване...).

Механична защита:

За ръкавици с два или повече слоя общата класификация не отразява непременно характеристиките на най-външния слой.

Нивата на характеристиките срещу механични рискове са валидни само за дланта на ръкавицата.

Указания за съхранение и почистване

Съхранявайте в оригиналната опаковка, при нормални условия на температура и влажност, в чисти, покрити и проветриви помещения. Тези ръкавици не се перат.

Лични предпазни средства, подлежащи на стареене:

Свойствата на дизайна не могат да бъдат значително повлияни от стареене, когато се съхраняват при подходящи условия (влажност, температура, чистота, проветрение, светлина).

Декларация за съответствие:

Налично на: <https://stenso.net/produkt/>