

Лого BSI

Превод от английски език!

Сертификат за ЕС изследване на типа

С настоящото се удостоверява, че:

CERVA GROUP a.s.
Prumyslova 483 Jenec
252 61
Чешка република

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер на сертификата:

CE 706826

По отношение на:

Шапки със защитно бомбе съгласно EN 812:2012
За подробности вижте листовите за продължаване.

въз основа на това, че BSI е извършила съответните процедури за изследване на типа съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за личните предпазни средства (ЛПС), приложение V (модул B), и отговаря на съответните изисквания за здраве и безопасност, посочени в приложение II

За и от името на BSI, нотифициран

Орган за горепосочения регламент

(Номер на нотифицирания орган 2797):

Denelise L'Ecluse, управляващ директор Assurance –
Континентална Европа

Издадена за първи път: 2019-05-15

Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21

Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 1 от 6

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване.

За да проверите валидността му, позвънете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде проверен онлайн.

BSI Group The Netherlands B.V., регистрирано в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Нидерландия Член на групата компании BSI.

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер: 706826

Детайли за продукта

Тип продукт:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000140999
Техническа спецификация:	Хармонизиран Европейски стандарт EN 812:2012 – Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.

Система за оразмеряване/задържане	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
-----------------------------------	---

Диапазон на размерите:	54 до 59 см
------------------------	-------------

Подробности за продукта

Тип на продукта:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000120999
Технически спецификации:	Хармонизиран европейски стандарт EN 812:2012 - Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.
Система за оразмеряване/задържане:	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Издадена за първи път: 2019-05-15

Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21

Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 2 от 6

Този сертификат е издаден от и остава собственост на BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands и трябва да бъде върнат незабавно при поискване.

За да проверите валидността му, позвънете на телефон +31 20 3460780. Електронният сертификат може да бъде проверен онлайн.
BSI Group The Netherlands B.V., регистрирано в Нидерландия под номер 33264284, на адрес John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Нидерландия Член на групата компании BSI.

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер: 706826

Детайли за продукта

Тип продукт:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603002790999
Техническа спецификация:	Хармонизиран Европейски стандарт EN 812:2012 – Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.

Система за оразмеряване/задържане	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Подробности за продукта

Тип на продукта:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603002770999
Технически спецификации:	Хармонизиран европейски стандарт EN 812:2012 - Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.
Система за оразмеряване/задържане:	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Издадена за първи път: 2019-05-15
Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21
Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 3 от 6

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер: 706826

Детайли за продукта

Тип продукт:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000180999
Техническа спецификация:	Хармонизиран Европейски стандарт EN 812:2012 – Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.

Система за оразмеряване/задържане	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Подробности за продукта

Тип на продукта:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000110999
Технически спецификации:	Хармонизиран европейски стандарт EN 812:2012 - Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.
Система за оразмеряване/задържане:	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Издадена за първи път: 2019-05-15
Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21
Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 4 от 6

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер: 706826

Детайли за продукта

Тип продукт:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000160999
Техническа спецификация:	Хармонизиран Европейски стандарт EN 812:2012 – Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.

Система за оразмеряване/задържане	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Подробности за продукта

Тип на продукта:	Индустриална противоударна шапка
Модел:	0603000150999
Технически спецификации:	Хармонизиран европейски стандарт EN 812:2012 - Индустриални противоударни шапки
Стил на шапката:	Стил на работната шапка.
Коруба:	Пластмаса, с текстилно покритие, включващо връх.
Система за поглъщане на удари:	Вътрешни и външни възглавнички от EVA пяна върху корубата.
Система за оразмеряване/задържане:	Две ленти в задната част на каската със закопчалка с кука и лента за закопчаване.
Диапазон на размерите:	54 до 59 см

Издадена за първи път: 2019-05-15
Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21
Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 5 от 6

ЕС Сертификат за изследване на типа

Номер: 706826

Данни за администрацията на сертификата

Първоначално продуктът е одобрен със сертификат на BSI с номер CE 691454.

Запис за изменение на сертификата

Дата на издаване	Коментари	Вътрешен номер на проекта на BSI
май 2019 г.	Първо издание	0086:19:9719153
март 2024 г.	Подновяване на сертификата за 5 години съгласно Регламент (ЕС) № 425/2016 за личните предпазни средства	2797:24:30092129

Валидност на сертификата

Притежателят на сертификата е отговорен да гарантира, че нотифицираният орган е уведомен за промени в който и да е аспект на цялостния процес, използван при производството на продукта, като неизпълнението на това задължение може да доведе до невалидност на сертификата по отношение на продукта, произведен след въвеждането на такива промени.

Издадена за първи път: 2019-05-15
Последно издание: 2024-03-21

Дата на влизане в сила: 2024-03-21
Дата на изтичане на валидността: 2029-05-15

Страница: 5 от 6

